

BIZTONSÁGI ADATLAP

Az 1907/2006 számú EK rendelet szerint (REACH)

Módosítás dátuma: 29.07.2015

Kiállítás dátuma: 03.07.2017

Verzió: 4.1

PORZELACK
professional car care products



Oldal: 1/10

Brilliant wax

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1.1. Termékazonosító

Termék neve/megnevezése:

Brilliant wax

1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai

Anyag/keverék használata:

Autóápoló szer

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Szállító (Gyártó/Importőr/Egyedüli képviselő/Továbbfelhasználó/Forgalmazó):

Porzelack Hungary Kft

1.4. Sürgősségi telefonszám

Nem áll rendelkezésre ilyen adat

2. SZAKASZ: Veszély azonosítása

2.1. Anyag vagy keverék osztályozása

Osztályozás az alábbi rendelkezés alapján: (EK) Nr. 1272/2008 [CLP]:

Veszélyességi osztályok és kategóriák	Figyelmeztető mondatok	Osztályozási módszer
Tűzveszélyes folyadékok (Flam. Liq. 2)	H225: Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.	
Aspirációs veszély (Asp. Tox. 1)	H304: Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.	
Célszervi toxicitás-egyetlen expozíció (STOT SE 3)	H336: Álmoságot vagy szédülést okozhat.	
Vízi környezetre veszélyes (Aquatic Chronic 2)	H411: Mérgező a vízi élővilágra, hosszantartó károsodást okoz.	

2.2. Címkézési elemek

Címkézés az alábbi rendelkezés szerint: (EK) Nr. 1272/2008 [CLP]

Veszélyt jelző piktogramok:



GHS02
Láng



GHS07
Felkiáltójel



GHS08
Egészségi veszély



GHS09
Környezet

Figyelmeztetés: Veszély

Fizikai veszélyt jelző figyelmeztető mondatok	
H225	Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.

hu / HU

BIZTONSÁGI ADATLAP

Az 1907/2006 számú EK rendelet szerint (REACH)

PORZELACK
professional car care products

Módosítás dátuma: 29.07.2015

Kiállítás dátuma: 03.07.2017

Verzió: 4.1

Oldal: 2/10

Brilliant wax

Egészségügyi veszélyt jelző figyelmeztető mondatok

H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.

H336 Álmoságot vagy szédülést okozhat.

Környezeti veszélyt jelző figyelmeztető mondatok

H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszantartó károsodást okoz.

Kiegészítő veszélyességi információk (EU): -

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok- megelőzés

P210 Hőtől/szikkától/nyílt lángtól/.../forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás.

P233 Az edény szorosan lezárva tartandó.

P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.

P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok- elhárító intézkedések

P301 + P310 LENYELÉS ESETÉN: azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

P331 TILOS hánytatni.


2.3. Egyéb veszélyek

Nem áll rendelkezésre

3. SZAKASZ: Összetétel / összetevőkre vonatkozó információk

3.2. Keverékek

Veszélyes összetevők / Veszélyes szennyeződések / Stabilizátorok:

Termékazonosítók	Anyag neve Osztályozás az alábbi rendelkezés alapján: (EK) Nr. 1272/2008 [CLP]	Koncentráció
CAS-Nr.: 6742-49-0 EK-Nr.: 920-750-0 REACH-Nr.: 01-2119473851-33	Szénhidrogének, C7-C9, n-alkánok, izoalkánok, ciklének STOT SE 3, Flam. Liq. 2, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 2  Veszély H225-H304-H336-H413-EUH066	59 - 100 Tömeg -%

A H- és EUH-mondatok szövege: lásd 16. szakasz

4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések

4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

Általános megjegyzések:

Baleset vagy rosszullét esetén azonnal forduljon orvoshoz (ha lehetséges, mutassa meg a használati utasítást vagy a biztonsági adatlapot). A balesetet szenvedett személyt vigye el a veszélyzónából. A szennyezett, átitatott ruhát le kell venni.

Eszméletvesztés esetén fektesse stabil oldalfekvésbe a sérültet és kérjen orvosi segítséget. Az érintettet ne hagyja felügyelet nélkül.

Belégzését követően:

A sérültet vigye friss levegőre. Légúti irritáció esetén forduljon orvoshoz. Rosszullét esetén kérjen orvosi segítséget/forduljon orvoshoz.

Bőrrel való érintkezés esetén:

Bőrrel való érintkezés esetén azonnal le kell mosni bőséges vízzel és szappannal. Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell távolítani/le kell vetni.

Szembe kerülés esetén:

Szembe kerülés esetén nyitott szemét mossa ki bő vízzel alaposan, majd rögtön keresse fel a szemészét.

Lenyelést követően:

NEM szabad hánytatni. Öblítse ki a száját. Kis kortyokkal igyon elegendő mennyiségű vizet (Hígítási hatás). Rosszullét esetén kérjen orvosi segítséget/forduljon orvoshoz. Hányás esetén vegye figyelembe az aspirációs veszélyt. Rögtön forduljon orvoshoz.

Elsősegélynyújtó védelme:

Viseljen egyéni védőfelszerelést.

hu / HU

BIZTONSÁGI ADATLAP

Az 1907/2006 számú EK rendelet szerint (REACH)

PORZELUCK
professional car care products

Módosítás dátuma: 29.07.2015

Kiállítás dátuma: 03.07.2017

Verzió: 4.1

Oldal: 3/10

Brilliant wax

4.2. A legfontosabb akut vagy késleltetve fellépő tünetek és hatások

A következő tünetek jelentkezhetnek: fejfájás, tüdőgyulladás (Pneumonie), tüdő ödéma, szédülés, zsibbadtság, ájulás

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Tüneti kezelés.

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések

5.1. Oltóanyag

Alkalmos oltóanyagok:

Homok, vízpermet, alkoholálló hab, száraz oltópor, szén-dioxid (CO₂)

Nem alkalmas oltóanyagok:

Víz, vízszugár

5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

Tűz esetén szén-monoxid keletkezhet.

Veszélyes égéstermékek:

Tűz esetén szén-monoxid keletkezhet. Égésnél: Gázok/gőz, mérgező

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat

Viseljen légzésvédő álarcot és vegyvédelmi ruhát.

5.4. További információk

A termék párája nehezebb a levegőnél és összegyűlhet a talajon, a gödrökben, a csatornáknak és a pincékben nagyobb koncentrációban. A pára nehezebb, mint a levegő, a talajon terjed, és robbanásveszélyes keverékeket képez a levegővel. A szennyezett oltóvizet gyűjtse elkülönítve. Ne engedje a csatornába vagy a folyóba.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

6.1.1. Nem sürgősségi ellátó személyzet esetében

Személyi óvintézkedések:

Viseljen egyéni védőfelszerelést. Minden személy kerüljön biztonságba.

Védőfelszerelés:

Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.

Vészhelyzeti eljárások:

Távolítson el minden gyújtóforrást. Minden személy kerüljön biztonságba. Biztosítsa a megfelelő szellőztetést.

6.1.2. A sürgősségi ellátó személyzet esetében

Egyéni védőeszközök:

Egyéni védőeszközök: lásd 8. Szakasz

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések

Fedje le a csatornákat. A termék nem engedhető a csatornába vagy a folyóba.

6.3. A területi elhatárolás és szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

Területi elhatároláshoz:

Fel kell itatni folyadékkötő anyaggal (Homok, kovaföld, savkötő, univerzális kötőszers).

6.4. Hivatkozás más szakaszokra

Biztonságos kezelés: lásd 7. Szakasz Egyéni védőeszközök: lásd 8. Szakasz

Ártalmatlanítás: lásd 13. Szakasz

6.5. További információk

A környezetszennyezés elkerülése érdekében alkalmazzon megfelelő tárolóedényt.

hu / HU

BIZTONSÁGI ADATLAP

Az 1907/2006 számú EK rendelet szerint (REACH)

PORZELACK
professional car care products

Módosítás dátuma: 29.07.2015

Kiállítás dátuma: 03.07.2017

Verzió: 4.1

Oldal: 4/10

Brilliant wax

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

Óvintézkedések

Javaslat a biztonságos kezeléshez:

Minden munkafolyamatot úgy kell megtervezni, hogy kizárják a következőket: bőrrel való érintkezés, szembe jutás, aeroszol képződés
Csak jól szellőztethető helyen használja. Ne használja láng vagy izzó tárgyak közelében. Viseljen egyéni védőeszközöket (lásd 8. Szakasz).

Tűzvédelmi intézkedések:

Szokásos megelőző tűzvédelmi intézkedések.

Intézkedések az aeroszol és a por képződésének megelőzése érdekében:

Csak jól szellőztethető helyen használja.

Környezetvédelmi intézkedések:

Védje az aknákat és a csatornákat a termék beszivárgása ellen. Helyezze karanténba.

Javaslat az általános ipari higiéniaára

Munka közben ne egyen, igyon, dohányozzon. Kerülje az anyag szemmel és a bőrrel való érintkezését.

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt

Műszaki intézkedések és tárolási feltételek:

A tárolóhelyiségekre és a tárolóedényekre vonatkozó követelmények: Biztosítson megfelelő helyet a szellőztetéshez. A padlózatnak áthatolhatatlannak, folyadék ellenállóknak és könnyen tisztíthatóknak kell lennie. Védje az aknákat és a csatornákat a termék beszivárgása ellen. Az edényt szorosan lezárva, hűvös és jól szellőző helyen tárolja.

A tárolóhelyiségekre és tárolóedényekre vonatkozó követelmények:

Biztosítson megfelelő helyet a szellőztetéshez. Védje az aknákat és a csatornákat a termék beszivárgása ellen. Hűvös, jól szellőző helyen tartandó, tűzveszélyes anyagoktól távol.

Tárolási osztály: 3 - Gyúlékony folyadékok

További információk a tárolási feltételekről:

Tartsa zárva és gyermekektől elzárva tartandó. Hűvös, jól szellőző helyen tartandó az eredeti tárolóban.

7.3. Meghatározott végfelhasználás

Nem áll rendelkezésre

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/ egyéni védelem

8.1. Ellenőrzési paraméterek

8.1.1. Foglalkozási expozíciós határértékek

Nem áll rendelkezésre

8.1.2. Biológiai határértékek

Nem áll rendelkezésre

hu / HU

BIZTONSÁGI ADATLAP

Az 1907/2006 számú EK rendelet szerint (REACH)

PORZELUCK
professional car care products

Módosítás dátuma: 29.07.2015

Kiállítás dátuma: 03.07.2017

Verzió: 4.1

Oldal: 5/10

Brilliant wax

8.1.3. DNEL-/PNEC érték

Anyag neve	DNEL érték	① DNEL Típus ② Expozíciós út
Szénhidrogének, C7-C9, n-alkánok, izoalkánok, ciklénok CAS-Nr.: 6742-49-0	2.035 mg/kg	① DNEL Munkavállaló ② DNEL Hosszú távú belélegzés (lokális)
Szénhidrogének, C7-C9, n-alkánok, izoalkánok, ciklénok CAS-Nr.: 6742-49-0	699 mg/kg	① DNEL Munkavállaló ② DNEL Hosszú távon bőrön keresztül (szisztémás)
Szénhidrogének, C7-C9, n-alkánok, izoalkánok, ciklénok CAS-Nr.: 6742-49-0	699 mg/kg	① DNEL Munkavállaló ② DNEL Hosszú távon szájon át (ismételt)

8.2. Az expozíció ellenőrzése

8.2.1. Megfelelő műszaki ellenőrzés

Nem áll rendelkezésre

8.2.2. Egyéni védőeszközök



Szem-/arcvédelem:

Oldalt is védő védőszemüveg (EN 166)

Bőrvédelem:

Viseljen ellenőrzött védőkesztyűt DIN EN 374 Megfelelő anyag: áteresztési idő (maximális viselési idő). Újrahasznosított kesztyű esetén levétel előtt tisztítsa meg és tegye jól szellőző helyre. Vegye figyelembe az anyag áttörési idejét és duzzadási tulajdonságait.

Légzésvédelem:

Ha technikailag a szagelszívás vagy a szellőztetés nem megoldható vagy nem megfelelő, viseljen védőmaszkot.

8.2.3. A környezeti expozíció korlátozása és ellenőrzése

Nem áll rendelkezésre

8.3. További információk

Nem áll rendelkezésre

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

Külső jellemzők

Fizikai állapot: folyékony

Szín: átlátszó

Szag: ásványi olaj

Biztonsági alapadatok

Paraméter		°C	Eljárás	Megjegyzés
pH-érték	nem ismert			
Olvadáspont/fagypon	nem ismert			
Fagypon	nem ismert			
Forráspont és forráspont tartomány	90 - 165 °C			
Bomlási hőmérséklet (°C):	nem ismert			
Gyulladási pont	1 °C			
Párolgási sebesség	nem ismert			
Öngyulladási hőmérséklet (°C)	nem ismert			

BIZTONSÁGI ADATLAP

Az 1907/2006 számú EK rendelet szerint (REACH)

PORZELACK
professional car care products

Módosítás dátuma: 29.07.2015

Kiállítás dátuma: 03.07.2017

Verzió: 4.1

Oldal: 6/10

Brilliant wax

Paraméter		°C	Eljárás	Megjegyzés
Felső/alsó gyulladási határ vagy robbanási tartományok				nem robbanásveszélyes az EU A.14 szerint
Gőznyomás	10 mbar	20 °C		
Gőzsűrűség	nem ismert			
Sűrűség	0,79 g/cm ³	20 °C		
Térfogatsűrűség	nem ismert			
Vízben való oldhatósága (g/L)	nem elegyedik teljesen	20 °C		
Megoszlási hányados n-oktanol/víz	nem ismert			
Viszkozitás, dinamikus	nem ismert			
Viszkozitás, kinematikus	nem ismert	40 °C		
Illékony szerves vegyület (VOC) tartalma tömegszázalékban:	> 99 %			

9.2. Egyéb információk

Nem áll rendelkezésre

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

10.1. Reakciókészség

Rendkívül tűzveszélyes folyadék és gőz. Zárt térben hő hatására robbanhat.

10.2. Kémiai stabilitás

A keverék az ajánlott tárolási, felhasználási és hőmérsékleti feltételek betartása alatt kémiailag stabil.

10.3. A veszélyes reakciók lehetősége

Figyelem! Ne használja más termékekkel együtt, mert veszélyes gázok (klór) szabadulhatnak fel.

10.4. Kerülendő körülmények

Hőtől/sziktától/nyílt lángtól/.../forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás.

10.5. Nem összeférhető anyagok

Lúgok, koncentrált savak

10.6. Veszélyes bomlástermékek

Az anyag a rendeltetésszerű felhasználás során nem bomlik.

11. SZAKASZ: Toxikológiai információk

11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információk

CAS-Nr.	Anyag neve	Toxikológiai adatok
6742-49-0	Szénhidrogének, C7-C9, n-alkánok, izoalkánok, ciklénok	LC50 belélegezve: >20 mg/l 4h (Patkányok) LD50 szájon át: >5.000 mg/kg (Patkányok) LD50 bőrön át: >2.000 mg/kg (Nyulak)

Akut orális toxicitás:

Lenyelve ártalmatlan.

Akut dermális toxicitás:

Hiányzó adat

Akut inhalációs toxicitás:

Hiányzó adat

Bőrkorrózió, bőrirritáció:

Irritáló, de besorolás szempontjából nem jelentős. Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.

hu / HU

BIZTONSÁGI ADATLAP

Az 1907/2006 számú EK rendelet szerint (REACH)

PORZELACK
professional car care products

Módosítás dátuma: 29.07.2015

Kiállítás dátuma: 03.07.2017

Verzió: 4.1

Oldal: 7/10

Brilliant wax

Szemkárosodás, szemirritáció:

Irritálja a szemet

Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció:

Hiányzó adat

Csírasejt-mutagenitás:

Nincs bizonyíték csírasejt-mutagenitásra emberben.

Rákkeltő hatás:

A hosszú távú kísérletek során rákkeltő hatásra nincs bizonyíték.

Reprodukciós toxicitás:

Nincs bizonyíték reprodukciós toxicitásra embernél.

Célszervi toxicitás-egyetlen expozíció:

Légúti irritációt okozhat. A gőzök álmoságot és szédülést okozhatnak.

Célszervi toxicitás-ismétlődő expozíció:

Nem áll rendelkezésre

Aspirációs veszély:

Nem áll rendelkezésre

12. SZAKASZ: Ökológiai információk

12.1. Toxicitás

CAS-Nr.	Anyag neve	Toxicológiai adatok
6742-49-0	Szénhidrogének, C7-C9, n-alkánok, izoalkánok, ciklének	LC50: >1 - <10 mg/l (Halak) NOEC: >0,1 - <1 mg/l (Halak) EC50: 1 - 10 mg/l

Vízi toxicitás:

Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Üledék toxicitás:

Mérgező a vízi élővilágra.

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság

CAS-Nr.	Anyag neve	Biológiai lebomlás	Megjegyzés
6742-49-0	Szénhidrogének, C7-C9, n-alkánok, izoalkánok, ciklének	igen, gyorsan	

Biológiai lebomlás:

Biológiailag lebontható.

12.3. Bioakkumulációs képesség

Nem áll rendelkezésre

12.4. A talajban való mobilitás

Nem áll rendelkezésre

12.5. PBT- és vPvB-értékelés eredményei

CAS-Nr.	Anyag neve	PBT- és vPvB-értékelés eredményei
6742-49-0	Szénhidrogének, C7-C9, n-alkánok, izoalkánok, ciklének	-

12.6. Egyéb káros hatások

Nem áll rendelkezésre

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

13.1. Hulladékkezelési módszerek

Ártalmatlanítsa a hatósági előírásoknak megfelelően.

Szakszerű ártalmatlanítás/ csomagolás

Használja a hatósági előírások figyelembevételével.

hu / HU

BIZTONSÁGI ADATLAP

Az 1907/2006 számú EK rendelet szerint (REACH)

PORZELACK
professional car care products

Módosítás dátuma: 29.07.2015

Kiállítás dátuma: 03.07.2017

Verzió: 4.1

Oldal: 8/10

Brilliant wax

13.1.1. Termék/csomagolás ártalmatlanítása

Hulladékkódok/ hulladék-megjelölések az EAK/AVV szerint

Termék hulladékkódjai:

14 06 03 * egyéb oldószer és oldószer keverék

*: Az ártalmatlanítást bizonyítani kell.

Csomagolás hulladékkódjai:**Megjegyzés:**

Ártalmatlanítsa a hatósági előírásoknak megfelelően. A szennyezett csomagolást úgy kell kezelni, mint az anyagot.

Hulladékkezelési megoldás**Szakszerű ártalmatlanítás/ termék:**

Ártalmatlanítsa a hatósági előírásoknak megfelelően. A hulladékártalmatlanításához forduljon az illetékes engedéllyel rendelkező hulladékkezelő vállalkozáshoz.







Szakszerű ártalmatlanítás/ csomagolás:

A teljesen kiürített csomagolás újrahasznosítható.

13.2. További információk

Nem áll rendelkezésre

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

Szárazföldi szállítás (ADR/ RID)	Tengeri szállítás (IMDG)	Légi szállítás (ICAOTI / IATA-DGR)	
14.1. UN-szám			
1993	1993	1993	
14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés			
ENTZÜNDBARER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G.	FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.	FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.	
14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)			
 3	 3	 3	
14.4. Csomagolási csoport			
II	II	II	
14.5. Környezeti veszély			
	 MEERESSCHADSTOFF		

BIZTONSÁGI ADATLAP

Az 1907/2006 számú EK rendelet szerint (REACH)

PORZELACK
professional car care products

Módosítás dátuma: 29.07.2015

Kiállítás dátuma: 03.07.2017

Verzió: 4.1

Oldal: 9/10

Brilliant wax

Szárazföldi szállítás (ADR/ RID)	Tengeri szállítás (IMDG)	Légi szállítás (ICAOTI / IATA-DGR)	
-------------------------------------	-----------------------------	---------------------------------------	--

14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések

Különleges előírások: Korlátozott mennyiség (LQ): A szállítás korlátozott mennyiségben lehetséges, külön információt kaphat Veszély azonosító száma (Kemler szám): Osztályozási kód: -Megjegyzés:	Különleges előírások: Korlátozott mennyiség (LQ): A szállítás korlátozott mennyiségben lehetséges, külön információt kaphat EmS-Nr.: F-E; S-D Megjegyzés:	Különleges előírások: Korlátozott mennyiség (LQ): A szállítás korlátozott mennyiségben lehetséges, külön információt kaphat Megjegyzés:	
---	---	--	--

14.7. A MARPOL-egyezmény (73/78) II. melléklete és az IBC szabályzat szerinti ömlesztett szállítás

Nem áll rendelkezésre

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

15.1.1. EU előírások

Nem áll rendelkezésre

15.1.2. Nemzeti előírások



[DE] Nemzeti előírások

A foglalkoztatásra vonatkozó korlátozások

Kizárólag nagykorúak részére. 5 MuSchRiV. 22 JArbSchG.

Üzembiztonsági rendelet (BetrSichV)

gyúlékony

Levegőre vonatkozó műszaki utasítás (TA-Luft)

Osztály 1:

III

Súlyarány 1:

100 %

Vízszennyezési osztály (WGK)

WGK:

1 - enyhén veszélyezteti a vizeket

Leírás:

enyhén veszélyezteti a vizeket (WGK 1)

Berufsgenossenschaftliche Vorschriften (BGV)

Berufsgenossenschaftliche Vorschriften (BGV)

15.2. Kémiai biztonsági értékelés

Ehhez az anyaghoz nincs szükség kémiai biztonsági értékelésre.

15.3. További információk

Nem áll rendelkezésre

hu / HU

BIZTONSÁGI ADATLAP

Az 1907/2006 számú EK rendelet szerint (REACH)

PORZELACK
professional car care products

Módosítás dátuma: 29.07.2015

Kiállítás dátuma: 03.07.2017

Verzió: 4.1

Oldal: 10/10

Brilliant wax

16. SZAKASZ: Egyéb információk

16.1. Módosítási javaslat

Nem áll rendelkezésre

16.2. Rövidítések és betűszók

Nem áll rendelkezésre

16.3. A legfontosabb szakirodalmi hivatkozások és adatforrások

Nem áll rendelkezésre

16.4. A keverékek osztályozása és az alkalmazott értékelési eljárás a következő rendelkezés alapján: (EK) Nr. 1272/2008 [CLP]

Osztályozás az alábbi rendelkezés alapján: (EK) Nr. 1272/2008 [CLP]:

Veszélyességi osztályok és kategóriák	Figyelmeztető mondatok	Osztályozási módszer
Tűzveszélyes folyadékok (Flam. Liq. 2)	H225: Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.	
Aspirációs veszély (Asp. Tox. 1)	H304: Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.	
Célszervi toxicitás-egyetlen expozíció (STOT SE 3)	H336: Álmoságot vagy szédülést okozhat.	
Vízi környezetre veszélyes (Aquatic Chronic 2)	H411: Mérgező a vízi élővilágra, hosszantartó károsodást okoz.	

16.5. Az R-, H- és EUH-mondatok szövege (szám és teljes szöveg)

Figyelmeztető mondatok	
H225	Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.
H304	Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
H336	Álmoságot vagy szédülést okozhat.
H411	Mérgező a vízi élővilágra, hosszantartó károsodást okoz.

16.6. Továbbképzésre vonatkozó tanácsok

Nem áll rendelkezésre

16.7. További információk

A biztonsági adatlapban szereplő információk a kiadás időpontjában a legjobb tudásunknak felelnek meg. Az információk támpontot nyújtanak a biztonsági adatlapban megnevezett termék biztonságos kezelésével kapcsolatban, mint például a tárolás, feldolgozás, szállítás és ártalmatlanítás. Az információk nem átruházhatóak más termékekre. Amennyiben a terméket más anyaggal elegyíti, összekeveri vagy feldolgozza, vagy átdolgozás alá veti, a biztonsági adatlapban szereplő információk, amennyiben máshogy nem rendelkeznek, nem ruházhatóak át az újonnan kapott anyagra.